wissner-
bosserhoff

Elegancia funcional en los cuidados

sentida 1-6

Camas bajas universales

Foto: René Schwerdtel, modelos: Lucienne Enault (*1912) & Mireille Blanchard | Foto portada (retrato): René Schwerdtel, modelos: Jean Clauzon (*1930) & Thérèse Ducka

«sentida»: camas bajas universales

Sin concesiones: seguridad y bienestar en perfecta armonía

Las caídas son uno de los mayores peligros para la salud corporal y el bienestar físico de las personas de edad avanzada. La prevención de caídas es pues un pilar importante en el cuidado de personas mayores y un aspecto muy relevante a la hora de determinar la calidad de los centros asistenciales. Las consecuencias para la salud resultantes de las caídas suelen ser a menudo graves y en el peor de los casos irreversibles en personas mayores.
El miedo a sucesivas caídas es una de las secuelas psicológicas más habituales, lo que puede provocar una actividad corporal limitada, pérdida de confianza e incluso aislamiento social. Gracias a las camas bajas de la gama «sentida», wissner-bosserhoff ha conseguido satisfacer de forma coherente y sobre todo sin concesiones los requisitos de unos cuidados a la altura de los tiempos: máxima seguridad en combinación con un diseño acogedor. Las soluciones innovadoras como la estrategia de 3 paradas y el concepto de protección lateral SafeFree® patentado reducen las caídas y sus consecuencias y establecen pautas innovadoras en cuanto a seguridad, movilidad, regulación de altura y comodidad.

5

millones de caídas de personas mayores al año:

Casi un tercio de las personas de 65 años y mayores, así como la mitad de las personas de 80 años y mayores caen al menos una vez al año. Solo en Alemania se registran aproximadamente 5 millones de caídas de personas mayores al año.

(Fuente: Gesundheit und Krankheit im Alter. Editor: Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/ Clemens Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/ Thomas Ziese, Robert Koch-Institut. Berlín 2009)

Prevención con las camas bajas «sentida»

para uso en centros con altas exigencias en cuidados universales y a escasa distancia del suelo: residencias de personas mayores y otras residencias, oasis de cuidados, unidades de cuidados paliativos, unidades geriátricas y psiquiátricas y centros de rehabilitación.

La idea de comodidad «sentida»

En la selección de materiales y colores se está volviendo a las tendencias del hogar naturales y actuales. Como resultado se crea un ambiente cálido y acogedor donde los pacientes se sienten guarecidos y protegidos.

Cama baja «sentida 5», en el diseño D10

Mesa de noche
«vivo E2»

Sillón «belsedia
Komfort 609»

Decoración
Roble Lindberg

Las ventajas de «sentida»

01

Concepto de protección lateral patentado SafeFree®

Copiada a menudo pero siempre sin éxito, – nuestra aportación a una reducción de las fijaciones según la práctica «Werdenfelser Weg»** y del proyecto Redufix***

- Protección lateral dividida, ajustable siempre a 4 alturas
- Sin elementos verticales en la zona central ni peligrosos huecos

02

Sistema estratégico de 3 paradas*

para la regulación de la altura:

- Prevención del riesgo de caídas al dormir a una altura de cama de 27 cm
- Movilización segura a altura de asiento a una altura de cama de 41 cm
- Posición para cuidados óptima a una altura de cama de 80 cm



03

Superficie de reposo «BiNetic»

con doble desplazamiento:
Auténtica prevención de escaras - más que un simple respaldo conforme a la Asociación Alemana de Enfermería (DBfK)

- Ventajas: reducción de la presión en la zona pelviana, así como de las fuerzas de fricción y cizallamiento mediante desplazamiento del reposapiernas en 6 cm
- Desplazamiento del respaldo en 11 cm conforme a la Asociación Alemana de Enfermería

04

Mando de diseño

Funcionalidad mejorada y ampliada

- 3 niveles de seguridad ajustables: modo de cuidados, modo de paciente y modo de seguridad
- 2 posiciones automáticas: posición de asiento confortable y sistema automático de prevención
- Función de movilización
- Control de la iluminación nocturna
- Desplazamiento por separado del reposapiernas
- Bloqueo del teclado

05

Función de luz nocturna

De forma opcional se puede integrar una luz nocturna.

- Facilita la orientación por la noche
- Más seguridad para el paciente
- Control sencillo del suministro eléctrico
- Control por medio del mando

* Los valores de altura del sistema estratégico de 3 paradas son válidos para los modelos «sentida 5» y «sentida 6» con ruedas de 100 mm.
** Más información en: www.leitlinie-fem.de/werdenfelser-weg/materialien/ *** www.redufix.de

La gama «sentida»

sentida 1
Modelo básico

Posibilidades de transporte
En posición baja

Ruedas
Cuatro ruedas dobles de 50 mm

Función de freno
Freno eléctrico a través del mando

Regulación de la altura
25-80 cm

sentida 3
Modelo móvil

Con cualquier altura de la cama

Al pie de la cama cuatro ruedas
dobles de 50 o 75 mm
En el cabecero dos ruedas
fijas de 100 o 160 mm

Freno eléctrico con mando a distancia
Barra de freno al pie de la cama

25-80 cm

sentida 4
Modelo flexible

Con cualquier altura de la cama

Ruedas dobles de 50 o 75 mm

Freno eléctrico con mando a distancia
Barra de freno al pie de la cama o en
el cabecero

25-80 cm

sentida 5
Modelo acogedor

Con cualquier altura de la cama

Ruedas dobles de 50 mm
completamente recubiertas gracias a un
chasis acogedor

Freno de pedal por ejes
con sistema de freno centralizado
de las 2 ruedas

27-80 cm

sentida 6
Modelo de movilidad superior

Con cualquier altura de la cama

Ruedas ligeras de 100, 125 o 150 mm
o ruedas dobles o de diseño de 125 mm

Barra de freno a los pies de la cama
con sistema de freno centralizado
de las 4 ruedas

27-80 cm mit 100 mm ruedas ligeras
29,5-82,5 cm mit 125 mm ruedas ligeras
28-81 cm mit 125 mm ruedas dobles o de diseño
32-85 cm mit 150 mm ruedas ligeras

sentida 7-i
Modelo inteligente

Si desea obtener más información,
le recomendamos que consulte el catálogo
«sentida 7-i».

Ejemplos de instalación de «sentida»

Superficie de reposo «BiNetic»

Ergonomía de la superficie de reposo

Asimismo, la división ergonómica de la superficie de reposo ayuda evitar las cargas por compresión y, por lo tanto, a reducir las escaras. Las dimensiones de la superficie de reposo con 4 zonas diferenciadas de las camas de wissner-bosserhoff se basan en conocimientos de antropometría, es decir, en la estatura media de las personas. Tomando como base los conocimientos del prof. Eigler resulta evidente que la zona del respaldo ha de tener una longitud de 80 cm como mínimo para ofrecer el apoyo necesario a la columna cervical. La superficie de reposo «BiNetic» consigue una reducción adicional de las cargas por compresión en usuarios de tamaño superior a la media gracias a su extensión de la cama integrada: Con la opción de extensión inmediata de la cama sin herramientas, la superficie de reposo se puede alargar temporalmente -o con el inserto de extensión también permanentemente- a 220 cm, evitando así que las piernas choquen con el pie de la cama.



Antropometría según el prof. Eigler*



Superficie de reposo «BiNetic» de 200 cm (respaldo largo)



Cómoda superficie de reposo con 55 elementos elásticos

Sistema modular de la superficie de reposo

Se puede elegir entre 3 superficies de reposo distintas:

- La superficie de reposo «**Aero**» (**01**) con malla metálica asegura una buena ventilación.
- Las superficies de plástico de apoyo de la **superficie de reposo «EasyClean» (02)** son muy fáciles de limpiar.
- La **cómoda superficie de reposo (03)** con sus 55 elementos elásticos no solo favorece un reposo confortable,sino que también contribuye en gran medida a la prevención de escaras (**a**).

En general, las divisiones de la superficie de reposo se pueden limpiar y extraer con facilidad (b).



01



02

03

Detalle: superficie de reposo confortable

* cfr. Eigler, F.W.: Arzt und Krankenhaus 7, 1989

con doble desplazamiento

Eficacia probada del sistema de doble desplazamiento

wissner-bosserhoff lleva muchos años investigando con el fin de desarrollar un sistema práctico que permita reducir el riesgo de aparición de escaras: la función de desplazamiento doble integrada en la superficie de reposo «BiNetic». Con el sistema de desplazamiento doble no solo se mueve el respaldo, sino que el reposapiernas se aleja igualmente del asiento, de forma que la superficie aumenta. A día de hoy existen ya resultados de mediciones de la presión que indican claramente que la presión con doble desplazamiento (fig. 1b) es menor que con desplazamiento sencillo y notablemente menor que con una superficie de reposo estándar (fig. 2b).

Doble desplazamiento



1a) Superficie de reposo «BiNetic» con desplazamiento doble

Sin desplazamiento



2a) Superficie de reposo estándar convencional

Superficie de reposo «BiNetic»



1b) con superficie de reposo «BiNetic» con desplazamiento doble

Superficie de reposo estándar



2b) con superficie de reposo estándar

El sistema de doble desplazamiento no es una medida única para la prevención de escaras, pero es una buena opción para reforzar las medidas existentes y, sobre todo, demuestra que en la actualidad deberíamos aprovechar todas las ventajas técnicas con las que contamos para mejorar la prevención.

Hasta

1,5

millones de

personas sufren de escaras: solo en Alemania hay entre aprox. 750 000 y 1,5 millones de pacientes con escaras. Afecta principalmente a personas inmóviles, enfermas y de edad avanzada.

Los costes del tratamiento de las escaras en Alemania alcanzan anualmente entre 1000 y 4000 millones de euros. Debido al envejecimiento de la población y al incremento de las enfermedades crónicas, los casos de escaras seguirán aumentando. Según el informe alemán de salud pública nacional (cuaderno 12, Escaras, diciembre de 2002), se podría reducir la mitad de los costes introduciendo medidas profilácticas y aplicando una terapia adecuada.

Fuente: www.deutsche-dekubitusliga.de/das-problem

Doble desplazamiento =

17 cm

¡más espacio en la cama!

Fuente: Gerhard Schröder, Akademie für Wundversorgung Göttingen, revista «respect», número 8/2011, pág. 16-17

Tres longitudes de cama

sin hueco central > 318 mm ni elementos verticales en la zona central

Todas las camas de wissner-bosserhoff vienen de serie con la función de extensión de la cama integrada. La opción de **extensión inmediata de la cama** (v. fig. inf.; opción) permite adaptar la **«sentida» con protecciones laterales divididas** a distintas longitudes de cama, con flexibilidad y sin herramientas.Asimismo, cada una de las configuraciones de la cama cumple los requisitos de la nueva norma IEC 60601-2-52.

Extensión de la cama con sistema
de accionamientoinmediato (opcional)

200 cm

Longitud de la cama 200 cm:
Las protecciones laterales divididas ofrecen protección sin hueco central > 318 mm* ni protector



220 cm

Extensión de la cama hasta 220 cm: se puede instalar temporalmente en «sentida» con protecciones laterales divididas – la protección completa se asegura mediante protector al pie de la cama (accesorio)

210 cm

Longitud alternativa de la cama 210 cm: Protección con protecciones laterales más largas al pie de la cama sin accesorios ni hueco central > 318 mm**

*Hueco central (distancia entre las protecciones laterales divididas) < 60 mm
**Huecos entre las protecciones laterales divididas así como entre las protecciones laterales y las zonas de cabecero y pie de cama < 60 mm

Sistema estratégico de 3 paradas

descanso, movilización y cuidado más seguros

El **IVS = sistema de verticalización inteligente** no solo presenta un amplio intervalo para **la regulación de altura comprendido entre 27 y 80 cm**, sino que además cuenta con una protección contra los golpes al cambiar a la posición de asiento confortable gracias a un control inteligente. Esto se revela como una gran ventaja especialmente en combinación con la extensión de la cama de hasta 220 cm.

27 cm*

Prevención del riesgo de caídas al dormir

41 cm*

Movilización segura a altura de asiento

80 cm

Posición para cuidados óptima

IVS – Sistema de verticalización inteligente

- Cómoda zona de ajuste 27-80 cm
- Primera posición de parada intermedia para bajar de la cama a una altura de asiento de 41 cm
- Protección contra los golpes al pasar de la posición baja a la de asiento confortable y en caso de empleo de una extensión de la cama

*«sentida 5» y «sentida 6» (con ruedas de 100 mm)

SafeFree®

El concepto de protección lateral patentado para libertad de movimientos y movilización

4 protecciones laterales

1

Con las protecciones laterales divididas bajadas, la cama presenta un diseño acogedor y el personal asistencial disfruta de un cómodo acceso para los cuidados diarios del paciente, para el cambio de vendajes o para hacer la cama. No es necesario retirar y guardar molestos accesorios como los elementos verticales en la zona central o las barandillas laterales fijas.

2

Para ofrecer la seguridad necesaria por la noche, suele ser suficiente con combinar la posición bajade la cama con el primer nivel de extracción de la protección del cabecero. Este tipo de protección parcial evita barreras innecesarias y reduce eficazmente el riesgo de caída. Las protecciones laterales ofrecen orientación sin reducir la libertad de movimiento del paciente.

3

El elemento de protección 3/4 presenta un hueco al pie de la cama diseñado expresamente para subirse con el fin de reducir medidas que resten libertad (FEM) a la vez que se cumplen los estrictos requisitos de seguridad. Al adaptar la altura de la cama junto con la altura de las protecciones laterales, «sentida» se amolda a la estatura de cada paciente.

4

El tercer nivel de ajuste ofrece una protección total para el usuario. En la posición superior, las dos partes de la protección lateral se cierran y ofrecen un sistema tan compacto y seguro como el de las barandillas laterales continuas. No es necesario guardar los accesorios para cerrar el hueco central con la fijación de correas abdominales.

4 niveles de extracción

Sin necesidad de protección

Protección parcial

sin FEM

Protección ¾

sin FEM

Protección total

con colchones de 12-18 cm

4 ventajas

Sin barreras

Sin elementos verticales, sin protecciones para el hueco central

Orientación

en lugar de medidas que resten libertad (FEM)

Movilización

con adaptación a la estatura del usuario



Seguridad

más allá de la nueva norma IEC 60601-2-52

Movilización con ángulo de apoyo correcto según la estatura del usuario

Cuidados con 4 protecciones laterales divididas = acceso total

- Uso flexible de la cama para lugares en que se realizan cuidados estándar (Fig. 1)
- Acceso flexible a la cama por ambos lados para cuando es necesario realizar más cuidados (Fig. 2)
- Uso flexible de la cama para la movilización de pacientes con la posibilidad de bajar por la derecha o la izquierda
- Eliminación de gastos secundarios mediante el equipamiento complementario con protecciones laterales divididas



Cuidado estándar –
acceso suficiente por un lado



Mayor necesidad de cuidados –
necesidad de acceso por ambos lados

Más seguridad gracias a un hueco central reducido* < 60 mm

- Cumplimiento expreso de la nueva norma IEC 60601-2-52
- Seguridad en la posición de trabajo, es decir, también con el respaldo o el reposapiernas en posición elevada
- Seguridad sin la utilización de una protección adicional para los huecos centrales como accesorio durante la fijación con correas abdominales conforme a las recomendaciones del BfArM**



*Hueco central = Distancia existente entre las protecciones laterales divididas
**Información del BfArM (Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos) del sector a 08-07-2004 (n.º de referencia: 913/0704)

Mando de diseño inteligente

con funcionalidad ampliada

El mando de las camas «sentida» seduce a primera vista por la claridad que ofrece y su forma ergonómica: el menor número de teclas y los símbolos de mayor tamaño permiten manejar el mando de forma intuitiva.

Gracias a la función de preselección, el mando funciona –a prueba de fallos, ya que evita que se activen funciones al presionar accidentalmente una tecla.



Accesible en todo momento para pacientes y personal (mando como accesorio, mod. 10-0419 y 10-0421).

Regulación del respaldo

Contorno automático

Regulación de la altura

Hacia arriba

Hacia abajo

Sistema automático de asiento confortable

Sistema automático de prevención

Más funciones

- Control de la iluminación nocturna
- Desplazamiento por separado del reposapiernas
- Función de movilización
- Bloqueo del teclado

3 niveles de seguridad

La función de bloqueo está integrada en el reverso del mando, lo que permite evitar la necesidad de buscar y alcanzar el dispositivo de bloqueo montado en uno de los largueros de la superficie de reposo.
A través de un dispositivo (no magnético) se ajustan los tres modos de funcionamiento del mando, que permiten adaptar las posibilidades de manejo de la cama a la situación concreta:
En el **modo de bloqueo,** todas las funciones del mando están bloqueadas.
En el **modo de paciente**, este puede utilizar las tres teclas superiores de selección.
En el **modo de atención,** todas las teclas de selección están disponibles.

Modo de atención

Modo de bloqueo

Modo de paciente

Dispositivo para los niveles de seguridad (no magnético)

2 posiciones automáticas

Las posiciones automáticas de la cama «sentida», que se ajustan con solo pulsar una tecla, ofrecen una mayor comodidad para el reposo y facilitan la prevención de escaras, –lo que beneficia al paciente y alivia la carga de trabajo del personal asistencial.

Sistema automático de asiento confortable

El sistema automático de asiento confortable lleva la cama a la posición de asiento predeterminada, donde ofrece una gran comodidad para ver la televisión, leer, comer o comunicarse con otras personas a la altura de los ojos. En dicha posición se apoya eficazmente la movilización con el elevador. Por otro lado, esta posición facilita la respiración y la digestión, además de permitir el entrenamiento de la percepción espacial y la estimulación del sistema circulatorio de los pacientes encamados. Por otra parte, el desplazamiento doble permite disminuir la presión en la región sacra.

Sistema automático de posicionamiento

La elevación de piernas predeterminada favorece la circulación sanguínea en las enfermedades de las venas y, al mismo tiempo, previene la aparición de escaras. Una posición semi-Fowler de 30° con elevación de rodillas garantiza un menor riesgo de escaras* gracias al desplazamiento correcto del peso en la zona del hueso sacro, que presenta un riesgo especialmente alto.



* Véase el estudio de la Universidad de Gante en: www.decubitus.be

SafeSense®*

Seguridad + libertad durante el día y la noche gracias a los sensores inteligentes de salida de la cama

wissner-bosserhoff, su socio de confianza a la hora de evitar medidas que restan libertad (FEM): gracias a SafeSense®, wissner-bosserhoff presenta un sistema de asistencia con sensores inteligentes que le asiste de día y de noche a la hora de reducir las FEM. Consta de un sistema automático de luz nocturna que se activa al salir de la cama y se desactiva cuando se vuelve a acostar. SafeSense® es compatible con otros sistemas de llamada a personal de enfermería y puede equiparse y reequiparse para las camas para cuidados de wissner-bosserhoff a partir 2002.

Mayor seguridad: menor FEM**

- Tiempo de reacción más rápido en caso de caídas
- Mayor grado de seguridad para turnos de noche y de fin de semana
- Ideal en combinación con camas bajas «sentida» y protecciones laterales SafeFree®

Sistema automático de luz nocturna

- La luz nocturna se activa automáticamente al bajar de la cama
- La luz nocturna se apaga cuando el paciente se acuesta de nuevo en la cama

Sistema de alarma individualizado

- Regulación flexible y continua de alarma inmediata desde 0 segundos hasta 30 minutos
- Adaptación a la movilidad del residente

Integrado o como kit de componentes adicionales

- Accesorios opcionales para las camas de cuidados WIBO actuales
- Kit de componentes adicionales para las camas de cuidados eléctricas de WIBO desde 2002
- Disponibles soluciones con cable o inalámbricas

Encontrará más información sobre SafeSense® en la página 30.

*Disponible como accesorio o como kit de componentes adicionales. Encontrará más información en la página 30 | **Medidas que restan libertad

Eficaz disposición de los cables

La D-Box suministra electricidad a la cama y la lámpara de lectura

La práctica D-Box termina con los molestos líos de cables. La D-Box, situada en el interior del cabecero, aloja los dos cables correspondientes a la cama y a la lámpara. Así, en la toma de corriente solo se conecta un cable.

3 cables – Una solución – Numerosas ventajas

- Solo es necesario extraer un cable al mover la cama.
- No es posible confundirse de cable al extraerlo de la toma de corriente.
- Su independencia con respecto al motor permite acceder fácilmente a las conexiones de la cama en cualquier posición.
- Uso posible con iluminación halógena y LED.

Halógena + LED



Recubrimiento antimicrobiano

Superficies libres de gérmenes* rápidamente

En los centros de cuidados se ha detectado un incremento del SARM (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina) y otros agentes patógenos que es casi imposible erradicar con las medidas higiénicas habituales.
Es por ello que wissner-bosserhoff ofrece por primera vez en Europa un recubrimiento antimicrobiano para las camas de cuidados. Las partes de la cama que suelen tocar diariamente los residentes y el personal de enfermería se impregnan con un recubrimiento que evita de forma efectiva la aparición y la propagación de virus multirresistentes. Continuamente se forman iones que atacan los sistemas metabólicos de los microorganismos dañinos sin perjudicar la salud de las personas.
El recubrimiento antimicrobiano ha superado con éxito el test práctico: el principio activo de base iónica es altamente eficaz contra bacterias, virus, hongos y algas. Su efecto no se altera incluso si se aplica adicionalmente un desinfectante convencional.

El SARM es el agente patógeno multirresistente más habitual de las infecciones nosocomiales en Europa. Según las estimaciones, anualmente alrededor de

170 000

infecciones de SARM afectan a los sistemas sanitarios europeos con más de

5000

fallecimientos, más de un millón de días de hospitalización y costes adicionales alrededor de 380 millones de euros.

Fuente: http://www.aerzteblatt.de/archiv/112574/Methicillin-resistenter-Staphylococcus-aureus-in-Deutschland-Epidemiologie

wisner-bosserhoff MRSA STOP ANTI-MICROBIAL ANTI-MICROBELL

Resumen de las ventajas para usted

- Se reduce la concentración y la transmisión de gérmenes
- Se reduce el peligro de contagio gracias a que se impide el crecimiento de gérmenes
- Disminuye el número de infecciones en las residencias
- Se reducen las resistencias a los antibióticos
- Se reduce el riesgo de daños por productos de limpieza

Se excluye casi por completo la acumulación y multiplicación de gérmenes en las superficies de las camas geriátricas y mesas de noche tocadas con más frecuencia.

memoriana

«sentida» en el concepto espacial para enfermos con demencia

El cuidado adecuado de los enfermos con demencia senil es un desafío especial para cuidadores y familiares. wissner-bosserhoff ha desarrollado un concepto espacial para los enfermos con demencia senil en colaboración con profesionales británicos y alemanes expertos en dicha enfermedad Este nuevo concepto, orientado especialmente a las necesidades de los afectados, permite aliviar notablemente la carga a la hora de realizar los cuidados. En el desarrollo de este nuevo concepto tienen prioridad tres objetivos para el cuidado de pacientes con demencia senil:

Mejorar la orientación

Así se ofrece a los pacientes puntos de orientación temporales, cromáticos y espaciales. La integración selectiva de colores, formas y objetos ayuda a ubicar mejor los espacios y permite además eliminar posibles miedos y frustraciones.

Aumentar el nivel de utosuficiencia

Cuanto mayor sea la autosuficiencia con la que el paciente puede moverse en su entorno, mayor será también la descarga de trabajo para el personal asistencial. Elementos funcionales integrados en el mobiliario, como pasamanos y superficies de apoyo abiertas, fomentan la movilidad e independencia de los enfermos con demencia senil. Por otro lado, hay otras zonas de la habitación a las que solo tienen acceso los cuidadores.

Maximizar el nivel de seguridad

La seguridad del paciente es un punto fundamental. Las camas bajas con protecciones laterales, los pasamanos en muebles y paredes así como los elementos visuales de ayuda para la orientación ofrecen a los enfermos con demencia senil el máximo nivel de seguridad sin sentirse limitados.

100

causas diferentes

La demencia senil puede tener hasta 100 causas distintas. Tan complejo como las causas y los factores desencadenantes resulta el curso de la enfermedad, que puede ser totalmente distinto de un paciente a otro.

Fuente : www.bmg.bund.de
Ministerio Federal de Salud

Puede obtener información más detallada acerca del concepto espacial adaptado a la demencia en la publicación por separado «memoriana» o poniéndose en contacto con nosotros por e-mail: info@wi-bo.de

Diseño | cabecero/pie de cama

Diseño A
Cabecero/Pie de cama

Diseño Ak
Cabecero/Pie de cama

Diseño Ak
Abatible

Diseño D
Cabecero

Diseño D
Pie de cama

Diseño D
Pie de cama plano

Diseño G
Cabecero

Diseño G
Pie de cama

Diseño G
Pie de cama plano

Diseño K
Cabecero

Diseño K
Pie de cama

Diseño K
Pie de cama plano

Diseño S
Cabecero

Diseño S
Pie de cama

Diseño S
Pie de cama plano

Diseño T
Cabecero

Diseño T
Pie de cama

Diseño T
Pie de cama plano

Diseño W
Cabecero

Diseño W
Pie de cama

Diseño W
Pie de cama plano

Diseño DR
Cabecero

Diseño DR
Pie de cama

Diseño LP
Cabecero y pie de cama

Colores | Motivos decorativos*

Arce (R 5184)

Haya natural (R 5320)

Haya teñida (R 5313)

Chocolate (R 5447)



Aliso rojizo (R 4601)

Cerezo (R 5360)

Cerezo Habana (R 5681)



Roble Lindberg (R 4223)

Nogal (R 4801)

Blanco volcánico (U 1011)

Combinación de colores «memoriana»

Opción de combinación (1)

Cuerpo Arce (R 5184)
Laterales Cerezo Habana (R 5681)

Opción de combinación (2)

Cuerpo Cerezo Habana (R 5681)
Laterales Chocolate (R 5447)

*Algunos motivos decorativos están disponibles con un suplemento en el precio | **Consulte las páginas 24-25

Equipamiento y accesorios

Medidas



«sentida» con protecciones laterales divididas (10), sin huecos
Dimensiones exteriores: L = 208 cm, An = 103/108 cm
Medidas del colchón: L = 200 cm, An = 87 cm
H1 25/27 cm (posición baja), H2 80 cm (posición más alta)



«sentida» con protecciones laterales dobles
continuas (09) con dispositivo de activación de pistola

Superficies de reposo



«Komfort»



«EasyClean»



«Estándar | Aero»

Extensiones de la cama



Extensión de cama
temporal Protección
lateral 10 (estándar)



Extensión de cama
permanente Protección
lateral 10 (opción)



Extensión de cama
permanente Protección
lateral 09 (opción)



Extensión de la cama con
sistema de accionamiento
inmediato (opción)



10-0570 / 10-0580
Protección para extensión
de la cama de 20 cm (opción)

Opciones



Ruedas verticales
para protección
de pared

Ruedas para protección
de pared 3D de efecto
horizontal y vertical

Sistema de acciona-
miento CPR en
el respaldo



«Plug & Play» para la utilización
del mando a un lado o a los
dos lados de la cama

D-Box con conexión de
luz para una disposición
óptima de los cables

Iluminación
bajo la cama
(se puede encender)

Accesorios



10-0419
Soporte para mando en
protecciones laterales
divididas
10-0421
Soporte para mando, corto



10-0422
Soporte para accesorios y
mando en protecciones
laterales continuas
10-0421
Soporte para mando, corto



10-0424
Soporte de accesorios y del mando
para montar en el protector lateral
50-0165 Soporte para botella de orina
50-0164 Soporte para bolsa de orina
(sin ilustración)



10-0534
Elemento de sujeción
para el transporte
«EasyMove»



10-0715
Elemento auxiliar de incorporación para
protecciones laterales del 09 o 10,
así como protecciones laterales de 3/4



50-0212 Lámpara halógena de diseño «soluna» con transformador de 12 V
50-0213 Lámpara halógena de diseño «soluna» sin transformador de 12 V
50-0237 Lámpara LED de diseño «soluna» con fuente de alimentación
50-0550 Lámpara LED de diseño «soluna» sin fuente de alimentación

50-0206
Colchoneta
An 90 x La 200 cm, Al 4,5 cm aprox.



50-0174
Acolchado para
protecciones laterales
divididas (modelo 10)



50-0338
Acolchado para protecciones
laterales dobles (modelo 09)



10-0563/10-0533/10-0521
Soporte «Segufix»
- para reposamuslos
- para el respaldo
- para el asiento



10-0719
Bandeja para ropa de cama,
compatible con todas las camas



10-0707
Distanciador de pared
para el cabecero corto
(solo «sentida 5 + 6»)



10-0708
Distanciador de pared lateral
corto (solo «sentida 5 + 6»)

Accesorio: dispositivo «Bed-Exit-Box» SafeSense®

Colchonetas con sensor SafeSense®



02-000713
Colchoneta de 80 x 20 cm
con sensor para el asiento



02-000712
Colchoneta de 50 x 50 cm
con sensor para el respaldo

Dispositivo «Bed-Exit-Box» SafeSense®



Modelo con cable (SafeSense® 1):
04-1544-001
Dispositivo «Bed-Exit-Box», para camas sin batería
04-1544-004
Dispositivo «Bed-Exit-Box», para camas con batería

Modelo inalámbrico (SafeSense® 2):
04-1544-002
Dispositivo «Bed-Exit-Box», para camas sin batería
04-1544-003
Dispositivo «Bed-Exit-Box», para camas con batería

Kit de conexión de SafeSense®



04-1508
Cable adaptador con enchufe adecuado para la conexión al dispositivo de aviso (específico del cliente); para modelos con cable e inalámbricos (SafeSense® 1 y 2)



02-000726
Receptor de ondas de radio
solo para la solución inalámbrica
(SafeSense® 2)

Nuestros certificados – Su seguridad

wissner-bosserhoff somete voluntariamente sus procesos de fabricación y su sistema de administración a auditorías periódicas por parte del TÜV. La empresa cuenta con la certificación conforme a la norma DIN EN ISO 9001:2008 sobre sistemas de gestión de calidad y conforme a la norma DIN EN ISO 13485:2003+AC:2007 sobre la fabricación de productos médicos.

ISO 9001

ISO 13485

ISO 14001:2004

Certificado del acuerdo CB

Informe sobre protecciones laterales

Certificado de inspección del recubrimiento anti-microbiano

Sello de homologación para la certificación y auditorías del producto

Design

wissner-bosserhoff hace especial hincapié en el diseño. Los productos no solo aúnan funcionalidad y estructura de gran calidad, sino diseño del máximo nivel. Destacan por su amplia funcionalidad y diseño acogedor, así como por su cómodo manejo y ergonomía. Es por este motivo que «sentida» ha obtenido numerosos premios de diseño y se cuenta entre las series de camas de cuidados más reconocidas a nivel internacional.

wissner-
bosserhoff

Elegancia funcional en los cuidados

wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49(0)2377/784-0
Fax: +49(0)2377/784-163
E-Mail: info@wi-bo.de
www.wi-bo.de

wissner-bosserhoff España S.L.
Isla Graciosa 3
E-28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 915 757 668
E-Mail: info@wi-bo.es
www.wi-bo.es

wissner-bosserhoff | Art. n.º 97-0937 | Edición: 10/2014, Rev.1 | Pueden presentarse pequeñas variaciones de color. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.